VIKK2013

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK 2013 PERIODE : JULI

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga, material dan produk yang tersedia dilapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman. Jika tidak ditemukan cari yang setara.
2. Responden adalah **pedagang grosir/distributor** yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/ pedagang lain.
3. Harga untuk setiap kualitas barang yang tersedia di lapangan **harus** diisikan pada kuesioner. Jika nama kualitas tidak tersedia di kuesioner, isikan pada baris "lainnya".
4. Kolom (6), (7), dan (8), tuliskan data harga untuk 3 responden yang berbeda yang ada dilapangan.
5. Kolom (9) digunakan untuk mencatat keterangan atau penjelasan tambahan tentang responden (nama dan nomor telepon), kualitas barang, konversi, dll.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing
7. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		
1. Provinsi		
2. Kabupaten / Kota		

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS			
1. Nama Pencacah		6. Nama Pengawas	
2. N I P Pencacah		7. NIP Pengawas	
3. Tanggal Pencacahan	4. Selesai Dientri Tanggal	8. Tanggal Pengawasan	
5. Tanda Tangan Pencacah		9. Tanda Tangan Pengawas	

PENJELASAN BLOK III

TANAH URUG

Tanah Urug adalah tanah yang digunakan untuk meratakan atau meninggikan area/lahan untuk bangunan.

Tanah Biasa adalah tanah urug yang digunakan untuk mengurug dengan tekstur berbutir dan agak melekat.

Tanah Lempung/ Liat adalah tanah urug yang digunakan untuk mengurug dengan tekstur halus dan sangat lekat.

Apabila harga yang diperoleh dalam satuan truck/lainnya konversikan harganya ke dalam satuan m3

Harga yang dicatat adalah harga tanah urug di tempat penjualan (tanpa ongkos angkut)

PASIR

Pasir Pasang adalah jenis pasir gunung dan sungai yang butirannya cukup halus berukuran 0,063-5 mm, biasanya digunakan untuk memasang batubata (membuat tembok) dan plester tembok.

Pasir Beton/Cor adalah butiran mineral keras dan tajam berukuran antara 0,075-5 mm, jika terdapat butiran berukuran lebih kecil 0,063 mm tidak lebih dari 5% berat, biasanya digunakan untuk pekerjaan cor-coran seperti kolom, balok, dan plat lantai, kualitas bersih, sudah dicuci.

Harga yang dicatat adalah harga pasir di tempat penjualan (tanpa ongkos angkut)

BATU PONDASI

Batu Kali Utuh, adalah batu yang digunakan untuk membuat pondasi, berasal dari sungai/kali dan dalam keadaan utuh (belum dipecah).
Batu Kali Belah, adalah batu yang digunakan untuk membuat pondasi, berasal dari sungai/kali, tetapi sudah dibelah/dipecah (tidak utuh lagi).
Batu Gunung, adalah batu pondasi yang berasal dari gunung, baik utuh maupun tidak, biasanya berupa batu yang mengandung material kapur.
Harga yang dicatat adalah harga batu pondasi di tempat penjualan (tanpa ongkos angkut)

BATU BATA

Batu bata tanah liat (bata merah) adalah batu bata yang memiliki permukaan dan warna yang tidak menentu digunakan untuk dinding dan ditutup dengan semen
Batu bata tanah liat (bata muka) adalah batu bata yang memiliki permukaan yang baik, licin dan mempunyai warna atau corak yang sama digunakan untuk dinding tetapi tidak ditutup semen.

BATU SPLIT

Harga yang dicatat adalah harga batu split di tempat penjualan (tanpa ongkos angkut)

SENG GELOMBANG

Seng gelombang yang didata dalam survei ini **harus** berukuran (90 x 180) cm

Jika seng gelombang yang dijual tidak berukuran (90 x 180) cm, tuliskan di baris "lainnya".

BATU ALAM

Batu alam keras: batu sabak, batu andesit, batu marmer/granit

Batu alam lunak : batu sandstone, batu candi

BLOK III : RESPONDEN PEDAGANG GROSIR									
No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tanah Urug	154000100101	Biasa	m^3					
		154000100202	Liat/Lempung	m^3					
		154000100000	Lainnya.....(Tuliskan di kolom 9)	m^3					
2	Pasir	153100100101	Pasir Pasang	m^3					
		153100100202	Pasir Beton / Cor	m^3					
3	Batu Pondasi	151300300001	Batu Kali Utuh	m^3					
		151300300002	Batu Kali Belah	m^3					
		151300300003	Batu Gunung	m^3					
		151300300000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m^3					
4	Batu Bata	373500100201	Batu bata tanah liat (bata merah)	m^3					
		373500100302	Batu bata tanah liat (bata muka)	m^3					
		373500100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m^3					
5	Batu Split	153201000001	Ukuran 1 - 2 cm	m^3					
		153201000002	Ukuran 2 - 3 cm	m^3					
		153201000003	Ukuran 3 - 4 cm	m^3					
		153201000000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m^3					
6	Seng Gelombang	415450100201	Ukuran (0,02 x 90 x 180) cm	lembar					
		415450100202	Ukuran (0,03 x 90 x 180) cm	lembar					
		415450100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	lembar					
7	Paku	429440199901	Paku Kayu 2"- 6"	kg					
		429440100302	Paku Beton	kg					
		429440100503	Paku Seng	kg					
		429440199904	Paku Triplek	kg					
		429440100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	kg					
8	Batu Alam	163900899901	Batu alam keras	m^2					
		163900899902	Batu alam lunak	m^2					
		163900800000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	m^2					
9	Semen Portland	374400100201	Semen Portland type I (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg					
		374400100202	Semen Portland type II (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg					
		374400100203	Semen Portland type III (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg					
		374400100204	Semen Portland type IV (SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg					
		374400100205	Semen Portland type V(SNI. 15-2049-2004)	zak=....kg					
		374400199906	Super Masonary Cement(SMC) (SNI 15-3500-2004)	zak=....kg					
		374400199907	Portland Composite Cement(PCC) (SNI 15-7064-2004)	zak=....kg					
		374400200108	Portland Pozzoland Cement (PPC) (SNI 15-0302-2004)	zak=....kg					
		374400100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	zak=....kg					
		374400100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	zak=....kg					

SEMEN PORTLAND

Semen portland adalah bubuk/bulk berwarna abu kebiru-biruan yang dibentuk dari bahan utama batu kapur/gamping berkadar kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Semen ini biasa digunakan perekat untuk memplester.

Penamaan jenis produk semen portland sama untuk beberapa pabrik semen misalnya semen gresik, semen padang, semen tonasa, dan indocement, sedangkan untuk semen holcim berbeda (dengan jenis tipe semen yang sama)

Semen portland tipe I (untuk semen holcim bernama "Holcim Smooth Fibre")

Semen Portland tipe II (untuk semen holcim bernama "Holcim Durable")

Semen Portland tipe III (untuk semen holcim bernama "Holcim Ready Flow Plus")

Semen Portland tipe IV

Semen Portland tipe V (untuk semen holcim bernama "Holcim Extra Durable")

Super Masonary Cement (SMC)

Portland Composite Cement (PCC) (untuk semen holcim bernama "Semen Serba Guna")

Portland Pozzoland Cement (PPC)

BESI BETON

Besi beton yang dicari haruslah besi beton yang berukuran **full** sesuai dengan ukuran yang ada. Jika di lapangan ditemukan ada besi beton dengan ukuran yang tidak full, harganya harus diisikan di baris lainnya dengan mencantumkan ukuran diameter dan panjangnya secara lengkap. Namun, besi beton yang full tetap harus terisi.

Baja tulangan beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip, disingkat BJTP

Baja tulangan beton sirip adalah baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton, disingkat BJTS

Besi Beton canal adalah besi beton dengan bentuk khusus

SENG PLAT

Jika seng plat yang dijual berbeda spesifikasi ukurannya, tuliskan di baris "lainnya".

Jika seng plat di suatu daerah dijual per roll, **maka harus dikonversi ke meter/kaki.**

PIPA PVC

Pipa PVC diklasifikasikan dalam 3 kualitas AW, D, dan C

Pipa PVC kualitas "AW" lebih tebal dari pada "D" karena digunakan untuk menahan tekanan tinggi seperti saluran air pompa. Pipa PVC kualitas "D" biasa digunakan untuk keperluan pembuangan atau sejenisnya yang tidak menahan tekanan tinggi. Sedangkan kualitas "C" paling tipis biasanya untuk pembuangan air tekanan rendah dan pembungkus kabel listrik

Pengisian pada baris "lainnya" harus menuliskan kualitas, ukuran diameter dengan panjang 4m

No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Besi Beton (Full) SNI 07-2052-2002	412420100301	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=6mm , p=12m	batang					
		412420100302	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=8mm , p=12m	batang					
		412420100303	Besi beton polos (BJTP 24) ukuran d=10mm , p=12m	batang					
		412420100504	Besi beton ulir (BJTS 32) ukuran d=10mm , p= 12m	batang					
		412420100505	Besi beton ulir (BJTS 32) ukuran d=16mm , p=12m	batang					
		412420100506	Besi beton ulir (BJTS 40) ukuran d=10mm , p=12m	batang					
		412420100507	Besi beton ulir (BJTS 40) ukuran d=16mm , p=12m	batang					
		412510100108	Besi beton canal (shape)	batang					
		412510100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	batang					
		412510100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	batang					
11	Bak Mandi Fiber	387030100101	Ukuran 55 x 55 x 60 cm	buah					
		387030100102	Ukuran 60 x 60 x 60 cm	buah					
		387030100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
		387030100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
12	Kloset	372100100201	Kloset duduk	buah					
		372100100202	Kloset jongkok	buah					
		372100100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
13	Seng Plat	415450100101	Seng plat BJLS 20 L=45	m					
		415450100102	Seng plat BJLS 20 L=60	m					
		415450100103	Seng plat BJLS 25 L=45	m					
		415450100104	Seng plat BJLS 25 L=60	m					
		415450100105	Seng plat BJLS 30 L=45	m					
		415450100106	Seng plat BJLS 30 L=60	m					
		415450100000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m					
14	Pipa PVC	363200700001	AW Φ 1/2" panjang 4 m	batang					
		363200700002	AW Φ 3/4" panjang 4 m	batang					
		363200700003	AW Φ 1" panjang 4 m	batang					
		363200700004	AW Φ 2" panjang 4 m	batang					
		363200700005	AW Φ 3" panjang 4 m	batang					
		363200700006	AW Φ 4" panjang 4 m	batang					
		363200700007	D Φ 2 1/2" panjang 4 m	batang					
		363200700008	D Φ 3" panjang 4 m	batang					
		363200700009	D Φ 4" panjang 4 m	batang					
		363200700010	C Φ 5/8" panjang 4 m	batang					

KAYU BALOK

Kayu balok digolongkan ke dalam 5 kelas mutu kayu berdasarkan tingkat keawetan oleh Departemen Kehutanan

Kelas I : Jati, Ulin, Sonokeling, dll

Kelas II : Cempaka, Cemara, Cendana, dll

Kelas III : Bakau, Mahoni, Kesambi, dll

Kelas IV : Kenari, Trembesi, Tusam, dll

Kelas V : Merpayang, Sampang, Kenanga, dll

Klasifikasi jenis kayu dan kelas selengkapnya bisa dilihat pada lampiran buku pedoman,

KAYU PAPAN

Kayu papan digolongkan ke dalam 5 kelas mutu kayu berdasarkan tingkat keawetan oleh Departemen Kehutanan

Kelas I : Jati, Ulin, Sonokeling, dll

Kelas II : Cempaka, Cemara, Cendana, dll

Kelas III : Bakau, Mahoni, Kesambi, dll

Kelas IV : Kenari, Trembesi, Tusam, dll

Kelas V : Merpayang, Sampang, Kenanga, dll

Klasifikasi jenis kayu dan kelas selengkapnya bisa dilihat pada lampiran buku pedoman,

CAT EMULSI

Cat Emulsi adalah cat yang menggunakan pelarut dasar air (water based)

Cat Tembok Eksterior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian luar rumah, memiliki lapisan yang kuat dan anti UV agar cat bertahan lebih lama walaupun sering kehujanan dan terpapar matahari

Cat Tembok Interior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian dalam rumah, tidak tahan akan perubahan cuaca dan memiliki lapisan halus

Cat Genteng adalah cat yang digunakan untuk genteng

No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		363200700011	C Φ 2" panjang 4 m	batang					
		363200700012	C Φ 3" panjang 4 m	batang					
		363200700013	C Φ 4" panjang 4 m	batang					
		363200700000	Lainnya kw AW ..... (Tuliskan di kolom 9)	batang					
		363200700000	Lainnya kw D ..... (Tuliskan di kolom 9)	batang					
		363200700000	Lainnya kw C ..... (Tuliskan di kolom 9)	batang					
15	Kayu Balok	031200302701	Kayu kelas I	m^3					
		031200303402	Kayu kelas II	m^3					
		031200305503	Kayu kelas III	m^3					
		031200308304	Kayu kelas IV	m^3					
		031200302205	Kayu kelas V	m^3					
		031200300000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m^3					
16	Kayu Papan	031200302706	Kayu kelas I	m^3					
		031200303407	Kayu kelas II	m^3					
		031200305508	Kayu kelas III	m^3					
		031200308309	Kayu kelas IV	m^3					
		031200302210	Kayu kelas V	m^3					
		031200300000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m^3					
		031200300000	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	m^3					
17	Kayu Lapis/Triplek	314100100301	Triplek 3mm	lembar					
		314100100302	Triplek 4mm	lembar					
		314100100303	Triplek 6mm	lembar					
		314100100304	Triplek/ Plywood 9mm	lembar					
		314100100305	Triplek/ Plywood 12mm	lembar					
		314100100300	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	lembar					
		314100100300	Lainnya ..... (Tuliskan di kolom 9)	lembar					
18	Cat Emulsi	351100301401	Cat Tembok eksterior (Harga)	25 kg					
			Cat Tembok eksterior (merk)		Catylac				
		351100301402	Cat Tembok Interior (Harga)	25 kg					
			Cat Tembok Interior (Merk)		Catylac				

CAT MINYAK

Cat minyak adalah cat yang menggunakan pelarut dasar minyak (solven base)

Cat Meni Kayu/Besi adalah cat dasar besi dan kayu yang digunakan untuk menangkal rayap pada kayu atau mencegah karat pada besi, keduanya digunakan sebelum melapisi permukaan dengan cat warna solid.

No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		351100301403	Cat Atap (Harga)	25 kg					
			Cat Atap (Merk)						
19	Cat Minyak	351100201001	Cat Besi/Kayu (Harga)	kg					
			Cat Besi/Kayu (Merk)						
		351100200102	Cat Meni Besi/Kayu (Harga)	kg					
			Cat Meni Besi/Kayu (Merk)						
		351100200000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	kg					
20	Tegel/Keramik	373700100101	Tegel plint pc abu-abu uk. 10x40 cm (Harga)	m2					
			Tegel plint pc abu-abu uk. 10x40 cm (Merk)						
		373700100102	Tegel keramik uk. 30x30 cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 30x30 cm (Merk)						
		373700100103	Tegel keramik uk. 33x33 cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 33x33 cm (Merk)						
		373700100104	Tegel keramik uk. 40x40cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 40x40cm (Merk)		Mulia				
		373700100105	Tegel keramik uk. 20x20 cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 20x20 cm (Merk)						
		373700100106	Tegel keramik uk. 10x20 cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 10x20 cm (Merk)						
		373700100107	Tegel keramik uk. 20x25 cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 20x25 cm (Merk)						
		373700100108	Tegel keramik uk. 60x60 cm (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 60x60 cm (Merk)						
		373700100109	Tegel keramik uk. 30x30 cm warna/motif (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 30x30 cm warna/motif (Merk)						
		373700100110	Tegel keramik uk. 20x20 cm warna/motif (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 20x20 cm warna/motif (Merk)						
		373700100111	Tegel keramik uk. 40x40 cm warna/motif (Harga)	m2					
			Tegel keramik uk. 40x40 cm warna/motif (Merk)						
		373700100100	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	m2					

GENTENG/ATAP

Genteng tanah liat tradisional adalah genteng yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, tetapi dalam kurun waktu lama akan tumbuh jamur

Genteng tanah liat keramik adalah genteng yang terbuat dari tanah liat yang sudah mengalami finishing dengan permukaannya diglasur sehingga tidak ditumbuhi lumut

Atap metal adalah genteng yan terbuat dari logam anti karat berbentuk material lembaran

Atap asbes adalah atap yang berbentuk lembaran, ringan tahan lama, dan tidak menyerap panas

Atap seng adalah atap yang terbuat dari lembaran logam yang tipis bergelombang dan bersifat menahan panas

Atap beton adalah genteng yang terbuat dari semen yang diperkuat dengan serat dan aditif tertentu, lebih berat dari genteng tanah liat dan lebih mahal

KACA

Harga yang dituliskan di daftar isian adalah harga kaca setelah dipotong ke dalam ukuran (1 x 1) m^2, bukan harga lembaran dari pabrik.

Harga ini juga **tidak termasuk** harga olahan tambahan seperti biaya untuk menghaluskan permukaan kaca dan sebagainya.

Kaca one way adalah kaca yang dapat melihat dari satu arah saja

Kaca Riben adalah kaca gelap tetapi masih tembus pandang

ASPAL

Untuk aspal dengan satuan drum, pastikan drum tersebut berisi 155 kg aspal. Jika di lapangan ditemukan drum aspal dengan berat berbeda dengan 155 kg, harganya harus dikonversi menjadi 155 kg.

Aspal Lokal adalah aspal yang diproduksi di dalam negeri, misalnya Pertamina, Buton, dll.

Aspal Impor adalah aspal yang diproduksi di luar negeri, misalnya Shell, Singapore, dll.

GYPSUM

Gypsum adalah bahan bangunan yang terbuat dari bahan mineral kalsium sering digunakan untuk plafon, partisi dan list dinding.

KABEL

Kabel NYA adalah kabel yang digunakan untuk instalasi rumah dan sistem tenaga, berinti tunggal dan memiliki lapisan isolasi tunggal

Kabel NYM adalah kabel untuk instalasi listrik rumah /gedung dan sistem tenaga, memiliki inti 2, 3, atau 4, biasanya memiliki lapisan isolasi 2 lapis

Kabel NYY adalah kabel yang digunakan untuk instalasi tertanam (kabel tanah)

No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Genteng/Atap	373500100101	Genteng tanah liat tradisional	buah					
		373500100102	Genteng tanah liat keramik	buah					
		375700100003	Atap metal	buah					
		375700100304	Atap asbes	buah					
		375700100005	Atap beton	buah					
		375700100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
22	Kaca	371120100501	Kaca polos bening 3 mm	m^2					
		371120100502	Kaca polos bening 5 mm	m^2					
		371120100503	Kaca polos bening 8 mm	m^2					
		371120200403	Kaca one way	m^2					
		371120200404	Kaca riben	m^2					
		371120100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	m^2					
23	Aspal	153300100001	Curah Grade 60/70 Lokal	ton					
		153300100002	Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal	drum					
		153300100003	Curah Grade 60/70 Impor	ton					
		153300100004	Drum Grade 60/70 (155 kg) Impor	drum					
		153300100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	drum/ton*					
24	Gypsum	375300000101	Gypsum plafon 9 mm	m^2					
		375300000102	Gypsum partisi 9mm	m^2					
		375300000203	Gypsum list polos 220 cm X 11cm X 3cm	Batang					
		375300000204	Gypsum list motif 220 cm X 11cm X 3cm	Batang					
		375300000000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	Batang					
25	Kabel	463400200501	Kabel NYA ukuran 1 x 1,5 mm^2	m					
		463400200502	Kabel NYA ukuran 1 x 2,5 mm^2	m					
		463400200403	Kabel NYM ukuran 3 x 2,5 mm^2	m					
		463400200404	Kabel NYM ukuran 3 x 4 mm^2	m					
		463400200705	Kabel NYY ukuran 3 x 2,5 mm^2	m					
		463400200706	Kabel NYY ukuran 3 x 4 mm^2	m					
		463400200000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	m					

MESIN POMPA AIR

Pompa Shallow Pump adalah mesin pompa air dangkal dengan kedalaman efektif 7 meter

Pompa Semi Jet Pump adalah mesin pompa air untuk sumur dalam dengan kedalaman efektif 9 meter

Pompa Jet Pump adalah mesin pompa air untuk sumur yang sangat dalam dengan kedalaman sampai 20 meter

RANGKA ATAP BAJA

Rangka atap baja adalah Konstruksi struktur pendukung material penutup atap pada suatu bangunan yang terbuat dari baja

Profil Canal "C" tipe C71.075 adalah profil baja yang berbentuk "C" digunakan untuk kuda-kuda atap dengan jenis genteng metal, seng, fiberglass, asbes dan lainnya yang bersifat ringan

Profil Canal "C" tipe C81.075 adalah profil baja yang berbentuk "C" digunakan untuk kuda-kuda atap dengan jenis genteng keramik dengan bentang atap menengah (kurang lebih 7 m)

Profil Canal "C" tipe C81.095 adalah profil baja yang berbentuk "C" digunakan untuk kuda-kuda atap dengan jenis genteng keramik dan beton dengan bentang atap yang panjang (sampai 9 m atau lebih)

Profil "Omega" / reng adalah pengikat kuda-kuda dan gording yang posisinya melintang di atasnya sehingga membentuk suatu kerangka yang kokoh

BATAKO

Batako adalah bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen portland, dan air dengan perbandingan 1 semen : 4 pasir

No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II	316000202901	Daun pintu	buah					
		316000200902	Daun Jendela	buah					
		316000103503	Kusen pintu	buah					
		316000100904	Kusen jendela	buah					
		316000100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
27	Mesin Pompa Air	432200100201	Pompa Shallow Pump	buah					
		432200100202	Pompa Semi Jet Pump	buah					
		432200102103	Pompa Jet Pump	buah					
		432200100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
28	Rangka Atap Baja	412510100101	Profil Canal "C" tipe C71.075	batang					
		412510100102	Profil Canal "C" tipe C81.075	batang					
		412510100103	Profil Canal "C" tipe C81.095	batang					
		412510199904	Profil "Omega" / reng tipe AA	batang					
		412510199905	Profil "Omega" / reng tipe A	batang					
		412510199906	Profil "Omega" / reng tipe AB	batang					
		412510100000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	batang					
29	Batako	375400200201	Batako berlubang (hollow block)	m3					
		375400200102	Batako tidak berlubang (solid block) ukuran 20x10x40	m3					
		375400200000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	m3					
30	Aluminium	415320200301	Profil kusen aluminium 3 inchi	m					
		415320200302	Profil kusen aluminium 4 inchi	m					
		415340000203	Aluminium lembaran 0,5 mm panjang 2 m, lebar 1 m	lembar					
		415340000204	Aluminium lembaran 1 mm panjang 2 m, lebar 1 m	lembar					
		415320200000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	m					
31	Tangki Air Fiber	369500000101	Ukuran 450 liter	buah					
		369500000102	Ukuran 550 liter	buah					
		369500000103	Ukuran 1000 liter	buah					
		369500000104	Ukuran 2000 liter	buah					

LAMPU

Lampu Pijar sering disebut juga lampu bohlam (incandesent). Warna cahaya lampu pijar adalah kuning.

Lampu TL sering disebut juga lampu neon (fluorescent), lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar. Warna cahayanya putih, kuning atau warna lainnya

TANGKI AIR FIBER

Tangki air fiber adalah tempat untuk menampung air baku maupun air olahan filter yang terbuat dari bahan fiber. Tangki jenis ini biasa digunakan untuk dunia air isi ulang, AMDK, perumahan, apartemen, maupun industri terutama digunakan untuk penampungan air baku atau air bersih.

MCB

MCB (Mini Circuit Breaker) adalah alat listrik yang memiliki fungsi sebagai alat pengaman arus lebih. MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubungan pendek. Dengan demikian prinsip dasar bekerjanya yaitu untuk pemutusan hubungan yang disebabkan beban lebih dengan relai arus lebih seketika digunakan electromagnet.

No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/ Unit	Harga Per Satuan/Unit (Rp)			Kabupaten Asal Barang	Keterangan
					Responden I	Responden II	Responden III		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		369500000000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
32	Lampu	465100200101	Lampu pijar 25 W	buah					
		465100200102	Lampu pijar 40 W	buah					
		465100200103	Lampu TL 18 W	buah					
		465100400104	Lampu TL 20 W	buah					
		465100400106	Lampu TL 40 W	buah					
		465100400000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					
33	MCB	462120500101	1 phasa	buah					
	(SPLN 108-1993)	462120500102	2 phasa	buah					
		462120500103	3 phasa	buah					
		462120500000	Lainnya .....(Tuliskan di kolom 9)	buah					

Tarif sewa yang berdasarkan SK Kepala Daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) **hanya digunakan** jika tidak ada harga pasar.
Kolom (9) diisi dengan kode (1) apabila harga yang dituliskan adalah harga SK dan diisi dengan kode (2) apabila harga yang dituliskan adalah harga pasar.

SEWA EXCAVATOR

Excavator adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain.

SEWA BULDOZER/TRACKED TRACTOR

Buldozer adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.

SEWA SKID STEER LOADER

Skid Steer Loader adalah sebuah loader dengan frame body kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan lift arm (lengan angkat) yang digunakan untuk memasang berbagai tools (peralatan) dan tambahan lainnya.

SEWA TANDEM VIBRATING ROLLER

Tandem Vibrating Roller adalah mesin penumbuk/pemadat jalan tipe tandem dengan penggerak roda belakang.

Peralatan dilengkapi dua roda silindrical steel wheel (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat vibrator, sehingga alat ini juga berfungsi sebagai compactor.

SEWA COMPACT TRACK LOADER

Compact Track Loader adalah alat berat beroda karet, hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata.

SEWA DUMPTRUCK

Spesifikasi dumptruck 8-10 ton tersebut adalah spesifikasi tonase standard truck.

Walaupun truck mampu diisi maksimal hingga 12 ton, tetapi jika spesifikasi tonase standartnya 8-10 ton, truck tersebut merupakan yang dimaksud dalam kuesioner.

BALAS JASA KONSTRUKSI

BLOK IV : RESPONDEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KONTRAKTOR								
No	Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Satuan/Unit	Harga per satuan/unit (Rp.)			Keterangan
					Dinas PU	Kontraktor I	Kontraktor II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sewa Excavator/ wheeled Loader	444260000101	100-120 HP	unit/jam				
		444260000102	kurang dari 100 HP	unit/jam				
		444260000100	Lainnya ..... (tuliskan di kolom 9)	unit/jam				
2	Sewa Buldozer/ Tracked Tractor	444210000101	95-120 HP	unit/jam				
		444210000102	kurang dari 95 HP	unit/jam				
		444210000100	Lainnya ..... (tuliskan di kolom 9)	unit/jam				
3	Sewa Skid Steer Loader	444250000001	70-120 HP	unit/jam				
		444250000002	Kurang dari 70 HP	unit/jam				
		444250000000	Lainnya ..... (tuliskan di kolom 9)	unit/jam				
4	Sewa Tandem Vibrating Roller	444240000101	8 - 10 ton	unit/jam				
		444240000102	kurang dari 8 ton	unit/jam				
		444240000100	Lainnya ..... (tuliskan di kolom 9)	unit/jam				
5	Sewa Compact Track Loader	444210000201	70-120 HP	unit/jam				
		444210000202	Kurang dari 70 HP	unit/jam				
		444210000200	Lainnya ..... (tuliskan di kolom 9)	unit/jam				
6	Sewa Dump Truck	444280100001	8 - 10 ton	unit/hari				1 hari = 7 jam
		444280100002	kurang dari 8 ton	unit/hari				1 hari = 7 jam
		444280100000	Lainnya ..... (tuliskan di kolom 9)	unit/hari				1 hari = 7 jam
JASA KONSTRUKSI								
1	Mandor	600000100001	Upah	O-H				
		600000100002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000100003	Jumlah	O-H				
2	Kepala Tukang	600000200001	Upah	O-H				
		600000200002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000200003	Jumlah	O-H				

Balas jasa yang tercakup dalam kuesioner ini merupakan jumlah dari upah per hari masing-masing jenis tenaga kerja dan tunjangan lainnya.
Tunjangan lainya mencakup: perumahan, uang makan, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya
Upah Pekerja Konstruksi yang dimaksud pada kuesioner ini adalah upah pekerja di lokasi proyek bukan pekerja konstruksi rumah tinggal biasa.

Mandor adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang.
Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.

Kepala Tukang adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.

Tukang batu adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass.

Tukang kayu adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.

Tukang cat adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.

Tukang listrik adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik & perlengkapannya dan memasang system listrik generator, trafo, dll.

Pembantu tukang adalah pekerja konstruksi yang tidak memiliki keahlian khusus, sehingga hanya membantu tukang.

3	Tukang Kayu	600000300001	Upah	O-H				
		600000300002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000300003	Jumlah	O-H				
4	Tukang Batu	600000400001	Upah	O-H				
		600000400002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000400003	Jumlah	O-H				
5	Tukang Cat	600000500001	Upah	O-H				
		600000500002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000500003	Jumlah	O-H				
6	Tukang Listrik	600000600001	Upah	O-H				
		600000600002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000600003	Jumlah	O-H				
7	Pembantu Tukang	600000700001	Upah	O-H				
		600000700002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000700003	Jumlah	O-H				
8	Lainnya ..... (tuliskan)	600000800001	Upah	O-H				
		600000800002	Tunjangan lainnya	O-H				
		600000800003	Jumlah	O-H				

BLOK V : CATATAN

..... , ...2013

Mengetahui,

Kepala BPS Kabupaten / Kota

(.....)

NIP.